KILA

LAVA BY SCANDINAVIA

Large Smokeless Wood-Burning Fire Pit

USER MANUAL & SAFETY GUIDE

ANVÄNDARMANUAL & SÄKERHETSGUIDE

THE ART OF CLEAN BURN

PART I

ENGLISH SECTION

1. INTRODUCTION & TECHNOLOGY

Thank you for choosing the KILA large smokeless wood-burning fire pit by LAVA by Scandinavia. Beautifully engineered as a grand, spacious floor model, KILA features a massive fire surface designed to gather family and friends together. It seamlessly blends innovative technical performance with clean Scandinavian minimalism, creating an elegant and functional focal point for your terrace, pergola, or garden while maintaining a highly efficient burn with minimal smoke development.

The KILA features an advanced, strategically positioned air intake system designed to support a highly efficient secondary burn. As fuel burns inside the chamber, cooler air enters through the lower outer vents, travels upwards inside the double-walled frame while heating intensely, and exits through the inner rim holes at the top. This injection of pre-heated oxygen sparks a secondary combustion that burns away smoke particles and debris before they can escape, providing a highly efficient, virtually smoke-free fire experience.

2. UNBOXING & CONTENTS

Before assembly and first use, please ensure that your package contains the following items:

— 1x KILA Large Smokeless Fire Pit Main Body

— 1x Integrated & Removable Ash Pan (for effortless cleaning and maintenance)

— 1x Welcome & Safety Certificate

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	DETAILS
Model	KILA
Product Description	Large Grand Floor Model / Spacious Fire Pit
Material	Premium 304 High-Grade Stainless Steel
Diameter	68 cm
Capacity	Spacious format optimized for social gatherings
Ash Management	Integrated, fully removable ash pan & cleaning system
Fuel Compatibility	Premium Hardwood / Wood Pellets

4. SAFETY & WARNINGS

CRITICAL SAFETY INSTRUCTIONS

Failure to comply with safety guidelines may result in property damage, severe burns, or serious injury.

- **EXTREME TEMPERATURE WARNING:** Due to the large fire surface, the upper and outer body reaches exceptionally high temperatures and radiates intensive heat. **NEVER touch the metal surface** once the fire is started.
- **DECK-SAFE DESIGN:** Despite its grand size, the lower base remains significantly cooler, making it safe for wooden decks, stone terraces, and solid garden structures. Ensure the unit sits on a perfectly stable, level foundation. **On sensitive surfaces, the unit should never be left unattended**, as some materials may have varying heat resistance levels.
- **OUTDOOR USE ONLY:** Do not operate in enclosed structures due to carbon monoxide risks.
- **NATURAL COOLING:** Allow the unit to cool naturally. Do not use water to extinguish, as sudden thermal shock may warp the grand 304 stainless steel frame.
- **LOCAL REGULATIONS:** Always check local fire regulations and seasonal burn bans in your area before operation.

5. FUEL & OPERATION

The Golden Rule of Fuel Selection

To achieve a truly smokeless experience, the quality of your fuel is the most critical factor. **Only use wood with a moisture content of 20% or less.** Damp wood will cause smoke and soot build-up, regardless of the fire pit's airflow technology.

Recommended Wood Type: For the cleanest, highest-intensity burn, we recommend kiln-dried hardwoods. **Oak (Ek)** is an excellent choice as it is dense, burns longer, and produces minimal smoke. **Birch (Björk)** is also highly recommended for its clean burn and classic Scandinavian aroma.

Positioning & Lighting

1. Place KILA on a stable, level surface (including terraces and pergolas) with 3m clearance from combustibles.
2. Place a base layer of dry kindling or pellets. **Do not block the top inner rim holes.**
3. Ignite with a natural firelighter. The secondary burn activates after 10-15 minutes of steady heating.

6. MATERIAL CHARACTERISTICS & PATINA

The Signature of Heat

Your KILA is crafted from **Premium 304 High-Grade Stainless Steel**. This material is chosen for its extreme durability, weather resistance, and long-term corrosion prevention, ensuring it retains its grand appearance year after year. It is a natural characteristic of high-grade stainless steel to undergo a color transformation when exposed to high temperatures. You may notice your unit developing a **blue, gold, or purple patina** after its first few uses.

This "heat tint" is a unique signature of the intense, efficient combustion happening within the chamber and is a sign of authentic, premium material. It does not affect the structural integrity or performance of your fire pit; rather, it reflects its history and character.

7. MAINTENANCE & SUPPORT

Once completely cold, use a soft microfiber cloth and a mild stainless steel cleaner to maintain the exterior. Avoid abrasive tools. Thanks to the integrated, removable ash pan, KILA requires remarkably low

maintenance and simple cleaning. Regularly slide out and empty the ash pan to guarantee unrestricted, optimized airflow across the wide combustion zone.

Excellence in Service: For support, warranty inquiries, or more information on the Art of Clean Burn, please contact your local LAVA by Scandinavia representative or visit our official support channel.

DEL II

SVENSK SEKTION

1. INTRODUKTION & TEKNOLOGI

Tack för att du har valt den stora, rökfria och vedeldade eldstaden KILA från LAVA by Scandinavia. Vackert framtagen som en storslagen och rymlig golvmodell erbjuder KILA en generös eldyta designad för att samla familj och vänner. Den kombinerar innovativ teknisk prestanda med ren skandinavisk minimalism, vilket skapar en elegant och funktionell medelpunkt för din terrass, pergola eller trädgård, samtidigt som den upprätthåller en högeffektiv förbränning med minimal rökutveckling.

KILA är utrustad med ett avancerat, strategiskt placerat luftintagssystem som möjliggör en högeffektiv sekundär förbränning. När bränslet brinner i kammaren sugs svalare luft in genom de nedre yttre ventilerna, leds uppåt i den dubbelväggade konstruktionen under intensiv uppvärmning, och strömmar till sist ut genom de inre hålen i den övre kanten. Denna injektion av förvärmt syre antänder de rökpartiklar och gaser som annars hade stigit upp som rök. Resultatet blir en extremt effektiv och praktiskt taget helt rökfri eldning.

2. UPPACKNING & INNEHÅLL

Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar före montering och första användning:

— 1x KILA Stor Rökfri Eldstad (Huvudenhet)

— 1x Integrerad & löstagbar asklåda (för enkel tömning och rengöring)

— 1x Välkomst- & Säkerhetscertifikat

3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATION	DETALJER
Modell	KILA
Produktbeskrivning	Stor och rymlig golvmodell / eldstad
Material	Premium 304 Högkvalitativt Rostfritt Stål
Diameter	68 cm
Kapacitet	Rymlig modell optimerad för sociala sammankomster
Askhantering	Integrerad och helt uttagbar asklåda för smidig rengöring
Bränslekompatibilitet	Högkvalitativt Lövträ / Träpellets

4. SÄKERHET & VARNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan leda till egendomsskada, allvarliga brännskador eller personskador.

- **VARNING FÖR EXTREMA TEMPERATURER:** På grund av den stora eldytan uppnår enhetens övre och yttre hölje extremt höga temperaturer och utstrålar intensiv värme. **Rör ALDRIG metallytan** efter att elden har tänds.
- **ALTANSÄKER DESIGN:** Trots sin storslagna storlek förblir den nedre basen av KILA betydligt svalare än själva brännkammaren, vilket gör den säker på trätrall, stenterrasser och solida trädgårdsunderlag. Se till att enheten står på ett helt stabilt och jämnt underlag. **Vid placering på känsliga ytor bör enheten aldrig lämnas utan uppsikt, eftersom vissa ytor är väldigt känsliga för värme.**
- **ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK:** Använd aldrig eldstaden inomhus, i garage, tält eller andra slutna utrymmen på grund av omedelbar risk för kolmonoxidförgiftning.
- **NATURLIG AVKYLNING:** Låt alltid eldstaden svalna helt och naturligt. Häll aldrig vatten i en varm eldstad för att släcka elden, eftersom den plötsliga temperaturchocken kan slå sig eller permanent skada den stora rostfria stålramen.
- **LOKALA FÖRESKRIFTER:** Kontrollera alltid lokala brandföreskrifter, eldningsförbud och regler i din kommun före användning.

5. BRÄNSLE & ANVÄNDNING

Den Gyllene Regeln för Val av Bränsle

För att uppnå en genuint rökfri upplevelse är bränslets kvalitet den enskilt viktigaste faktorn. **Använd endast ved med en fukthalt på högst 20 %.** Fuktigt trä genererar rök och sotbildning, oavsett eldstadens avancerade luftflödesteknik.

Rekommenderade Träslag: För den renaste och mest intensiva förbränningen rekommenderar vi ugnsstorkat lövträ. **Ek** är ett utmärkt val eftersom det är kompakt, brinner under lång tid och producerar minimalt med rök. **Björk** rekommenderas också varmt för sin rena förbränning och klassiska skandinaviska doft.

Placering & Tändning

1. Placera KILA på ett stabilt underlag (inklusive terrass och pergola) med minst 3 meters säkerhetsavstånd till brännbara material eller vertikala väggar.
2. Lägg ett skikt av torr tändved eller träpellets i botten. **Blockera inte de övre inre hålen.**
3. Tänd med en naturlig brasständare. Den sekundära rökfria förbränningen aktiveras fullt ut efter cirka 10–15 minuters jämn uppvärmning.

6. MATERIALEGENSKAPER & PATINA

Värmens Unika Signatur

Din KILA är tillverkad av **Premium 304 Högkvalitativt Rostfritt Stål**, ett material utvalt för sin exceptionella slitstyrka, väderbeständighet och långvariga korrosionsskydd. Det gör att den behåller sitt storslagna utseende år efter år. Det är en helt naturlig egenskap hos högkvalitativt rostfritt stål att skifta i färg när det utsätts för hög värme. Du kommer att märka att din eldstad utvecklar en vacker **blå, guld- eller lila patina** efter de första användningarna.

Dessa färgförändringar (så kallad värmetoning) är ett direkt bevis på den intensiva och effektiva förbränningen som sker inuti kammaren och är ett kännetecken för ett genuint premiummaterial. Det påverkar inte på något sätt produktens livslängd eller prestanda; istället ger det din eldstad dess unika karaktär och historia.

7. UNDERHÅLL & SUPPORT

Rengör enhetens utsida med en mjuk mikrofiberduk och ett milt rengöringsmedel avsett för rostfritt stål när eldstaden är helt kall. Undvik slipande verktyg. Tack vare den integrerade och uttagbara asklådan kräver KILA minimalt underhåll och erbjuder en mycket enkel rengöring. Dra regelbundet ut och töm asklådan för att säkerställa ett fritt och optimalt luftflöde över hela den breda eldningsytan.

Excellence in Service: För support, garantiärenden eller ytterligare information om konsten att elda rökfritt, vänligen kontakta din lokala LAVA by Scandinavia-representant eller besök vår officiella supportkanal.

DESIGNED IN SCANDINAVIA • THE ART OF CLEAN BURN